


OBSAH

OBSAH	1
1. ÚČEL DOKUMENTU	2
2. ROZSAH PLATNOSTI	2
3. ODPOVĚDNOST	2
4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE	2
5. MANUÁL	3
5.1. Aplikace ALUREX B2B.....	3
5.2. Registrace uživatele.....	3
5.2.1. Přihlášení do aplikace.....	3
5.3. Základní požadavky pro správnou funkčnost.....	4
5.3.1. Testováno na prohlížečích.....	4
5.4. Orientace na B2B.....	5
5.4.1. Kategorie výrobků.....	5
5.4.2. Uživatelská lišta.....	6
5.4.3. Uživatelská sekce.....	6
5.5. Tvorba objednávky.....	6
5.5.1. Identifikace zboží.....	7
5.5.1.1. Výrozkové skupiny – kategorie.....	7
5.5.1.2. Seznam zboží – katalog.....	7
5.5.1.3. Identifikace zakázky.....	8
5.5.1.4. Označování zboží a kódy.....	9
5.5.1.5. Specifikace zboží a příslušenství.....	9
5.5.2. Zařazení položky do nákupního košíku.....	10
5.5.3. Vyřazení položky z nákupního košíku.....	10
5.5.4. Odeslání objednávky.....	10
5.5.4.1. Změny v objednávce.....	10
5.5.4.2. Hlavička objednávky – krok 1 / 2.....	11
5.5.4.2.1. Dodací adresa.....	11
5.5.4.2.2. Termín dodání.....	12
5.5.4.2.3. Vystavil.....	13
5.5.4.2.4. Poznámka.....	13
5.5.4.3. Rekapitulace objednávky – krok 2 / 2.....	14
5.5.5. Stav objednávky.....	15
5.5.6. Tisk objednávky.....	16
5.6. Formáty dat pro realizaci elektronické komunikace EDI.....	18
5.6.1. Objednávka přijatá.....	18
5.6.1.1. Objednávka přijatá – příklad.....	18
5.6.2. Dodací list vydaný.....	19
5.6.2.1. Dodací list vydaný – příklad.....	19
5.6.3. Faktura vydaná.....	20
5.6.3.1. Faktura vydaná – příklad.....	20

1. ÚČEL DOKUMENTU

 Tento elektronický manuál je veřejným dokumentem, který slouží k vysvětlení postupu jak pracovat v rámci B2B aplikace formy ALUREX s.r.o., jejíž cílem je vytvoření a zaslání elektronické objednávky.

2. ROZSAH PLATNOSTI

Dokument je řízen v rámci systému řízení systému jakosti firmy ALUREX s.r.o. Revize č. a datum jejího vydání deklaruje aktuálnost dokumentu. Na firemním webu www.alurex.cz je vždy k dispozici aktuální verze.


3. ODPOVĚDNOST

Za realizaci elektronické objednávky v rámci aplikace B2B je odpovědný uživatel aplikace. Firma ALUREX nemůže být odpovědná za chybně vyplněnou objednávku. Každá objednávka je interním systémem přijata a zpracována a následně je zákazníkovi potvrzena.

4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Související dokumentace je k dispozici na www.alurex.cz v podobě **TV**: technických výkresů, **KL**: katalogových listů, **TL**: technických listů, **ML**: montážních listů a **eD**: eDRWG obrázků.

Detailní popis formátů výměny dat je k dispozici v souboru **ALUREX-PP-62: P1 Datová struktura převodních formátů**, které jsou k dispozici na našich stránkách. Pro výměnu dat používáme standardních formátů EDIFACT, jejichž struktura je celosvětově standardizována pro obchodní výměnu dat. V současné době je k dispozici v elektronické podobě: **OPI**: objednávka přijatá, **DLV**: dodací list vydaný, **FVT**: faktura vydaná tuzemská. K administraci aplikace B2B používáme moderních prostředků viz níže:



The screenshot shows the ALUREX B2B application interface. At the top, there is a navigation menu with icons for 'Úvod', 'Objednávky', 'Zákazníci', 'Kategorie', 'Produkty', 'Stat. obsah', 'Komentáře', 'Statistiky', 'Moduly', and 'Konfigurace'. Below the menu, there are tabs for 'Nové objednávky', 'Přijaté', 'Vyřízené', and 'Stornované'. The main content area displays a table of orders with columns for 'Číslo up dw', 'Přijato up dw', 'Cena up dw', 'Jméno zákazníka up dw', 'E-mail up dw', 'Firma up dw', 'Export', 'Přijmout', and 'Stornovat'. The table contains 10 rows of data, all with a price of 0,00 Kč and a date of 2007. The interface also includes a toolbar with 'Označit vše' and 'Odznačit vše' buttons, and a 'Proved' button.

Číslo up dw	Přijato up dw	Cena up dw	Jméno zákazníka up dw	E-mail up dw	Firma up dw	Export	Přijmout	Stornovat
<input type="checkbox"/> 11	30.11.2007	0,00 Kč	AZ okna s.r.o.			Tisk PDF	Přijmout	Stornovat
<input type="checkbox"/> 10	29.11.2007	0,00 Kč	PRAMOS, a.s.			Tisk PDF	Přijmout	Stornovat
<input type="checkbox"/> 9	29.11.2007	0,00 Kč	PRAMOS, a.s.			Tisk PDF	Přijmout	Stornovat
<input type="checkbox"/> 8	29.11.2007	0,00 Kč	PRAMOS, a.s.			Tisk PDF	Přijmout	Stornovat
<input type="checkbox"/> 7	28.11.2007	0,00 Kč	PRAMOS, a.s.			Tisk PDF	Přijmout	Stornovat
<input type="checkbox"/> 5	24.11.2007	0,00 Kč	PRAMOS, a.s.			Tisk PDF	Přijmout	Stornovat
<input type="checkbox"/> 4	24.11.2007	0,00 Kč	PRAMOS, a.s.			Tisk PDF	Přijmout	Stornovat
<input type="checkbox"/> 3	24.11.2007	0,00 Kč	PRAMOS, a.s.			Tisk PDF	Přijmout	Stornovat
<input type="checkbox"/> 2	21.11.2007	0,00 Kč	PRAMOS, a.s.			Tisk PDF	Přijmout	Stornovat

Vypracoval: Ing. Roman Jevický

Schválil: Ing. Zbyněk Joch

Revize: 2

Datum revize: 26.1.2008

5. MANUÁL

5.1. Aplikace ALUREX B2B

i Aplikace B2B firmy ALUREX je vytvořena jako nástavba firemního informačního systému ERP, který komunikuje s aplikací ve formátu EDIFACT. Aplikace je navržena jako B2B, tzn. jako podpora realizaci elektronicky generovaných objednávek mezi firemní klientelou. Jelikož naše výrobky vyžadují obchodně technické znalosti je z tohoto důvodu přístup do aplikace řízen prostřednictvím registrace, kterou Vám na vyžádání provedeme.

5.2. Registrace uživatele

Abyste se mohli stát uživatelem aplikace B2B musíte se stát stálým odběratelem našich výrobků. K tomu abyste se mohli stát stálým odběratelem musí Vám být vystavena tzv. zákaznická **PPK** karta (**P**rodejní **P**odmínky **K**arta), která definuje dohodnuté obchodní a dodací podmínky, za kterých můžete nakupovat naše výrobky, a která zároveň obsahuje přihlašovací údaje do B2B aplikace.

5.2.1. Přihlášení do aplikace

Na stránku B2B aplikace se lze přihlásit z webových stránek www.alurex.cz, ze sekce „OBJEDNÁVKY“, nebo přímo zadáním odkazu <http://shop.alurex.cz> v okně prohlížeče.

Přihlášení registrovaného uživatele je v rámci úvodní obrazovky, kde do položky „Jméno“ uvedete námi přidělené „ID“, což je Vaše identifikační číslo dealerské kategorie, a heslo.

Úvod Jak objednávat Uživatel

ALUREX

Přihlásit Objednávka Položek: 0

Vyhledávání

Nacházíte se: Shop.Alurex.cz » Přihlášení uživatele

Přihlášení uživatele

Pro nákup v našem B2B e-shopu Shop.Alurex.cz je nutná registrace.

Přihlášení registrovaného uživatele

Jméno:

Heslo:

Přihlásit se

Padne Vám do ruky

ALUREX

Poslední aktualizace sortimentu: 26.01.2008 - Copyright © 2007 Alurex.cz - vytvořil Pykaso.net

Vypracoval:

Ing. Roman Jevický

Revize:

2

Schválil:

Ing. Zbyněk Joch


Datum revize: 26.1.2008

i Ostatní položky úvodní obrazovky jsou buď aktivní až po přihlášení nebo jsou jen pomocné a pomáhají vysvětlit standardní postupy při objednávání.

5.3. Základní požadavky pro správnou funkčnost

Funkčnost aplikace Vám zajistí správné nastavení prostředí ve kterém pracujete:

- zapnuté aktivní skriptování / zapnutý javascript viz (Možnosti Internetu/Zabezpečení)
- povolené dočasné soubory – cookies viz (Možnosti Internetu/Osobní údaje)
- povolené otevírání popup oken viz (Možnosti Internetu/Osobní údaje)



5.3.1. Testováno na prohlížečích


- Internet Explorer verze 6.0 a vyšší
- Mozilla Firefox verze 1.5 a vyšší
- Opera 9.0 a vyšší

Vypracoval: Ing. Roman Jevický


Schválil: Ing. Zbyněk Joch

Revize: 2

Datum revize: 26.1.2008


	ELEKTRONICKÝ MANUÁL APLIKACE ALUREX B2B NA shop.alurex.cz	Typ: PP
		Číslo: ALUREX-PP-62
		Počet stran : 5 / 20

5.4. Orientace na B2B

 Obrazovka B2B aplikace je rozdělena do tří sekcí:

5.4.1. Kategorie výrobků

Levý pruh je vyhrazen pro zobrazení výrobních skupin a přispívá tak k rychlejší orientaci v rámci nabídky výrobků. Dále je zde vyhledávací blok pro případ, že znáte a chcete rychle najít daný výrobek. Ovládání probíhá stejným způsobem jako ve standardních prohlížečích.



Tip: Máme pro vás tip pro lepší zobrazení v rámci aplikace. Abyste využili celé obrazovky vašeho monitoru a mohli mít aplikaci jako na dlani, klikněte na položku menu „Zobrazit“ a pak „Celá obrazovka“, nebo jednoduše stiskněte klávesu „F11“. Obrazovka se roztáhne a máte větší prostor pro zobrazení položek aplikace. Zpět na standardní zobrazení se dostanete opětovným stisknutím klávesy „F11“.

Vypracoval: Ing. Roman Jevický Schválil: Ing. Zbyněk Joch	Revize: 2 Datum revize: 26.1.2008
--	--------------------------------------

5.4.2. Uživatelská lišta

 Menu v části okna vymezuje základní ovládací menu B2B aplikace:

- 1) Úvod ⇒ vrací se na úvodní obrazovku B2B aplikace v rámci uživatelské sekce.
- 2) Jak objednávat ⇒ zpřístupňuje tento manuál v rámci této aplikace
- 3) Uživatel ⇒ vrací se na obrazovku přihlášení, jste-li ještě přihlášen pak, nabídne možnost odhlášení se z aplikace

Informační pruh v rámci uživatelské lišty identifikuje firmu přihlášeného uživatele a zpřístupňuje další položky menu:

- 4) Můj účet ⇒ zobrazí základní menu v uživatelské sekci
- 5) Odhlásit ⇒ odhlásí uživatele z aplikace
- 6) Objednávka ⇒ existuje-li rozpracovaná objednávka, která nebyla ukončena a je v editačním režimu
- 7) Informativní pole počet položek objednávky

Tip: Máte hodně práce, odpovídáte jeden telefonát za druhým, nemáte klid na dopracování objednávky. Není se čeho bát, k objednávce se můžete vrátit a dopracovat ji v momentě až budete mít dostatek klidu, položky nákupního koše se nevymazávají. Prostřednictvím položky menu „Objednávka“ se dostanete k rozpracované objednávce, a je Vám umožněno pokračovat v objednávce.

Seznam zboží v rámci rozpracované objednávky zobrazuje editované položky. Má-li objednaná položka ve výběrovém okně pro výběr možnosti automatického dopočítání příslušenství, je toto automaticky dopočítáno až v iniciaci zaslání objednávky.

Položky, která obsahují příslušenství, mají dané zatrhávací pole příslušenství automaticky zatrženo.

5.4.3. Uživatelská sekce

V rámci uživatelské sekce jsou v současné době aktivní dvě položky menu:

DETAILY ÚČTU: ⇒ seznam registrovaných fakturační adresy a dodacích adres

AKTUÁLNÍ CENÍKY: ⇒ aktuální ceník ve formátu pdf a v měnách CZK, SKK, EURO a USD

MOJE OBJEDNÁVKY: ⇒ v této sekci jsou k dispozici všechny již vytvořené a odeslané objednávky, zde se můžete vrátit ke své již zasláné objednávce a vytisknout její obsah, eventuálně zjistit stav objednávky

PŘENOS SOUBORŮ: ⇒ v této sekci můžete poslat soubor objednávky přímým kanálem, nebo přijmout dodací list a fakturu v elektronické podobě

ODHLÁŠENÍ: ⇒ odhlášení z aplikace

Místo, ve kterém se nacházíte, Vám oznámí položka „Nacházíte se“, a zároveň informační pruh v rámci uživatelské sekce Vám tuto sekci zvýrazní.

5.5. Tvorba objednávky

Objednávka v rámci B2B aplikace je tvořena parametricky, tj. seznamem zboží a jeho množstvím, které je volné nebo pro vámi definované zakázky, dále dodací adresou a termínem dodání.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

jsou-li parametry, dodací adresa a termín dodání, jiné pro jednotlivé položky je nutno pro tyto položky definovat nový seznam zboží k objednání – tj. další objednávku

Tip. Dodací adresa a termín dodání je určen až v prvním kroku odeslání objednávky, připravte si seznam zboží pro jednotlivé dodací adresy a dodací termíny a naplňte a odešlete postupně nákupní košíky zvlášť. Nelze očekávat, že v rámci jedné objednávky budeme vybírat jednotlivé položky pro určení do jiných dodacích adres. Automatické zpracování to neumožňuje – děkujeme za pochopení.

Vypracoval: Ing. Roman Jevický


Schválil: Ing. Zbyněk Joch

Revize: 2

Datum revize: 26.1.2008

5.5.1. Identifikace zboží

5.5.1.1. Výrobní skupiny – kategorie

 V levém pruhu okna aplikace vyberte druh výrobní skupiny „OKENNÍ PRVKY“, a výrobní řady „OKAPNICE“, a typ výrobku „VENUS“, ze které byste rádi objednali.


Výběr položek v rámci jednotlivých kategorií pak funguje na principu filtru, úroveň každé kategorie zužuje rozsah nabídky výrobků k objednání.

5.5.1.2. Seznam zboží – katalog

V rámci této sekce lze definovat jakým způsobem se má seznam výrobků řadit tak, aby definice objednávky byla co nejjednodušší:

- 1) Řadit dle ⇒ řadí seznam výrobků dle názvu, kódu nebo dle výchozí nabídky, šipky pak definují orientaci třídění (↓ - třídění sestupné, ↑ - třídění vzestupné)
- 2) Katalog ⇒ katalogová nabídka zboží se zobrazením jednotlivých výrobků
- 3) Tabulka ⇒ prostý řádkový seznam zboží
- 4) Položek na stránku definuje rozsah výběrového okna 16, 30, 50 položek

Listování v seznamu položek se provádí standardním způsobem, prostřednictvím nabídky rolování dle čísla stránek, nebo zúžením výběru prostřednictvím filtru produktů, tj. dle rozměru nebo dle odstínu/dekoru.



The screenshot shows the ALUREX B2B application interface. At the top, there are navigation links: Úvod, Jak objednávat, and Uživatel. Below that, the user is identified as PRAMOS, a.s. with links for Můj účet and Odhlásit. The main content area shows a search for 'VENUS' with filters for 'Řadit dle' (set to 'Výchozí'), 'Filtr produktů' (set to '- Rozměr -'), and 'Položek na stránku' (set to 16). A list of products is displayed with columns for Kód, Název, Barva, Rozměr, Příslušenství, and Délka. Each product has a 'Koupit' button.

Kód	Název	Barva	Rozměr	Příslušenství	Délka	
KVENUS22AC1	Koncovka okapnice z SEBS VENUS22 - barva bílá	AC1	22.00			1 pár Koupit
KVENUS22AC2	Koncovka okapnice z SEBS VENUS22 - barva stříbrná	AC2	22.00			1 pár Koupit
KVENUS22AC3	Koncovka okapnice z SEBS VENUS22 - barva bronz	AC3	22.00			1 pár Koupit
KVENUS22AC4	Koncovka okapnice z SEBS VENUS22 - barva hnědá	AC4	22.00			1 pár Koupit
VENUS22AC1.T	Hliníková termookapnice s dřevěnou nálehávkou 5,0 m tvč - barva bílá	AC1	22.00		5.00 m	1 ks Koupit
VENUS22AC2.T	Hliníková termookapnice s dřevěnou nálehávkou 5,0 m tvč - barva stříbrná	AC2	22.00		5.00 m	1 ks Koupit
VENUS22AC3.T	Hliníková termookapnice s dřevěnou nálehávkou 5,0 m tvč - barva bronz	AC3	22.00		5.00 m	1 ks Koupit
VENUS22AC4.T	Hliníková termookapnice s dřevěnou nálehávkou 5,0 m tvč - barva hnědá	AC4	22.00		5.00 m	1 ks Koupit
VENUSVZT	Výztuha pro VENUS22/25 - pružina tvarová z ocelového drátu		0.51			1 ks Koupit

Poslední aktualizace sortimentu: 29.11.2007 – Copyright © 2007 Alurex.cz – vytvořil Pykaso.net

Vypracoval:

Ing. Roman Jevický

Revize:

2

Schválil:

Ing. Zbyněk Joch

Datum revize: 26.1.2008

Kliknutím na řádek zboží, aktivní odkaz je na položce „Název“, se dostanete do detailu zboží, kde si můžete výrobek prohlédnout v detailu a zároveň i objednat a poslat do nákupního košíku.

5.5.1.3. Identifikace zakázky

Označení zakázky je alfanumerické pole, které slouží k přidělení identifikace zakázky pro dané položky objednávky. Označení zakázky se vynuluje po odeslání daného výrobku do nákupního koše.

Chcete-li využít možnosti označení více výrobků v rámci stejné zakázky, zatrhněte volbu „Zapamatovat si hodnotu“ a do doby než tuto hodnotu změníte, nebo ji vynulujete, se bude k daným výrobkům zasílaným do nákupního koše přiřazovat stejná identifikace zakázky.


The screenshot shows the ALUREX B2B shop interface. At the top, there are navigation links: Úvod, Jak objednávat, and Uživatel. The user is logged in as PRAMOS, a.s. with options for 'Můj účet' and 'Odhlásit'. The current page is 'Objednávka' with 9 items in the cart. A search bar contains 'AOP30'. Below the search bar, there are filters for 'Řadit dle' (set to 'Výchozí'), 'katalog / tabulka', and 'Položek na stránku: 16'. There are also filters for 'Filtr produktů', 'Rozměr: 150.00', and 'Barva: AC1'. A checkbox for 'Zapamatovat si hodnotu' is checked. A list of products is displayed with columns for 'Kód', 'Název', 'Barva', 'Rozměr', 'Příslušenství', and 'Délka'. Each product has a 'Koupit' button. On the left side, there is a sidebar with navigation links: 'Vyhledávání', 'OKENNÍ PRVKY', 'OKAPNICE', 'PARAPETY', and 'STAVEBNÍ PRVKY'. There is also a cartoon character logo for ALUREX.

Kód	Název	Barva	Rozměr	Příslušenství	Délka	
AOP30150AC1	Hliníkový profil - venkovní okenní parapet - barva bílá	AC1	150.00	K: <input checked="" type="checkbox"/> P: <input checked="" type="checkbox"/>	3,05 m	3 ks <input type="button" value="Koupit"/>
AOP30150AC1.T	Hliníkový profil 5,85 m tyč - venkovní okenní parapet - barva bílá	AC1	150.00		5,85 m	1 ks <input type="button" value="Koupit"/>
KHB30150AC1.L	Hliníkové koncovky parapetu AOP30 - balkónová - barva bílá - levá	AC1	150.00			1 ks <input type="button" value="Koupit"/>
KHB30150AC1.P	Hliníkové koncovky parapetu AOP30 - balkónová - barva bílá - pravá	AC1	150.00			1 ks <input type="button" value="Koupit"/>
KHN30150AC1	Hliníkové koncovky parapetu AOP30 - na omítku - barva bílá	AC1	150.00			1 pár <input type="button" value="Koupit"/>
KHP30150AC1	Hliníkové koncovky parapetu AOP30 - pod omítku - barva bílá	AC1	150.00			1 pár <input type="button" value="Koupit"/>
KPP30150AC1	Koncovky parapetu AOP30 z PolyPropylenu - barva bílá	AC1	150.00			1 pár <input type="button" value="Koupit"/>
SHP30150AC1	Hliníková spojka parapetu AOP30 - průběžná - barva bílá	AC1	150.00			1 ks <input type="button" value="Koupit"/>
SHR30150AC1.T135	Hliníková spojka parapetu AOP30 - vnitřní rohová - barva bílá	AC1	150.00			1 ks <input type="button" value="Koupit"/>
SHR30150AC1.L190	Hliníková spojka parapetu AOP30 - vnitřní rohová - barva bílá	AC1	150.00			1 ks <input type="button" value="Koupit"/>
SHR30150AC1.O135	Hliníková spojka parapetu AOP30 - vnější rohová - barva bílá	AC1	150.00			1 ks <input type="button" value="Koupit"/>
SHR30150AC1.O190	Hliníková spojka parapetu AOP30 - vnější rohová - barva bílá	AC1	150.00			1 ks <input type="button" value="Koupit"/>

Tip: Zapomněli jste označit dané položky názvem zakázky? Klikněte na položku menu „Objednávka“ a doplňte tuto informaci u těch položek, které mají být označeny daným názvem zakázky.

Vypracoval:	Ing. Roman Jevický	Revize:	2
Schválil:	Ing. Zbyněk Joch	Datum revize:	26.1.2008

5.5.1.4. Označování zboží a kódy


 Kódování zboží je ve firmě ALUREX podřízeno sortimentu, se kterým obchoduje a to jsou hlavně hliníkové profily, tzn., že položky, které nemají v sufixu označení „T“ jsou položkami s definovanou měrnou jednotkou (např. ks, pár, m). Položky s označením „T“ jsou tyče dané délky a zde se uvádí pouze počet kusů k objednání. Délka tyče se vždy zobrazuje a nelze měnit. Pokud máte zájem nakupovat tyče a nemáte definovány ceny pro tyto výrobky kontaktujte pracovníky **CPZ (Centra Péče o Zákazníky)**.

5.5.1.5. Specifikace zboží a příslušenství

Specifikací zboží se myslí odstín, rozměr a množství do objednávky. V případě řezaných délek pro dané profily uveďte délku profilu a počet kusů platných pro tuto délku. Příslušenstvím se rozumí koncovky, krytky, spojovací materiál.

Specialitou naší B2B aplikace je, že pro určitou skupinu výrobků automaticky dopočítáváme příslušenství. Toto je zobrazeno v položce příslušenství, kde zatrhávací pole indikuje tuto vlastnost. V tomto případě můžete spoléhat na to, že ve výsledné objednávce se příslušenství objeví v počtu, které odpovídá vašemu požadavku. V případě, že chcete příslušenství objednat zvlášť, př. větší množství než je kalkulováno, je nutno tuto volbu zrušit, a v objednávce specifikovat jaké příslušenství chcete objednat, na položce daného příslušenství.

V současné době automatický výpočet příslušenství nabízíme u položek parapetů **AOP30**, **WOP40** a **DOP40**, pro řezané položky tak, že u **AOP30** se automaticky napočítávají koncovky (1 pár na jeden řezaný parapet) a krytky a vruty (přepočítávací poměr byl stanoven dle naší zkušenosti na 3.39 násobku délky se zaokrouhlením vypočtené hodnoty na celé číslo nahoru), u **WOP40** a **DOP40** se automaticky dopočítávají jen koncovky.



The screenshot shows the ALUREX B2B application interface. At the top, there are navigation links: Úvod, Jak objednávat, and Uživatel. The user is logged in as PRAMOS, a.s. with options for 'Můj účet' and 'Odhlásit'. The main search area shows 'Nacházíte se: Shop.Alurex.cz > OKENNÍ PRVKY > PARAPETY > AOP30'. The search term 'AOP30' is entered in the search box. Below the search box, there are filters for 'Řadit dle: Kódu', 'Filtr produktů: Rozměr: 110.00', and 'Barva: AC1'. A table of products is displayed with columns for 'Kód', 'Název', 'Barva', 'Rozměr', 'Příslušenství', and 'Délka'. The table lists various aluminum profiles and accessories for the AOP30 parapet, including end caps, brackets, and connectors. Each row includes a 'Koupit' button and a quantity selector.

Kód	Název	Barva	Rozměr	Příslušenství	Délka
AOP30110AC1	Hliníkový profil - venkovní okenní parapet - barva bílá	AC1	110.00	K: <input checked="" type="checkbox"/> P: <input checked="" type="checkbox"/>	0.00 m
AOP30110AC1.T	Hliníkový profil 5.85 m tyč - venkovní okenní parapet - barva bílá	AC1	110.00		5.85 m
KHB30110AC1.L	Hliníkové koncovky parapetu AOP30 - balkónová - barva bílá - levá	AC1	110.00		1 ks
KHB30110AC1.P	Hliníkové koncovky parapetu AOP30 - balkónová - barva bílá - pravá	AC1	110.00		1 ks
KHN30110AC1	Hliníkové koncovky parapetu AOP30 - na omítku - barva bílá	AC1	110.00		1 pár
KHP30110AC1	Hliníkové koncovky parapetu AOP30 - pod omítku - barva bílá	AC1	110.00		1 pár
KPP30110AC1	Koncovky parapetu AOP30 z PolyPropylenu - barva bílá	AC1	110.00		1 pár
SHP30110AC1	Hliníková spojka parapetu AOP30 - průběžná - barva bílá	AC1	110.00		1 ks
SHR30110AC1.I135	Hliníková spojka parapetu AOP30 - vnitřní rohová - barva bílá	AC1	110.00		1 ks
SHR30110AC1.T90	Hliníková spojka parapetu AOP30 - vnitřní rohová - barva bílá	AC1	110.00		1 ks
SHR30110AC1.O135	Hliníková spojka parapetu AOP30 - vnější rohová - barva bílá	AC1	110.00		1 ks
SHR30110AC1.O90	Hliníková spojka parapetu AOP30 - vnější rohová - barva bílá	AC1	110.00		1 ks

Vypracoval:

Ing. Roman Jevický

Revize:


2

Schválil:

Ing. Zbyněk Joch


Datum revize: 26.1.2008

5.5.2. Zařazení položky do nákupního košíku

 Naleznete položku, kterou chcete objednat, zadejte množství, u profilů jde o metry, eventuálně ks, jakožto násobek pro daného rozměru. Po zadání těchto údajů klikněte na tlačítko „Koupit“, tím se pošle objednaná položka do nákupního košíku – seznamu zboží k objednání a zároveň se nabídka seznam zboží vynuluje (kromě položky zakázka, je-li zatržena možnost zapamatování si názvu zakázky).

5.5.3. Vyřazení položky z nákupního košíku

Klikněte položku menu v rámci uživatelské lišty „Objednávka“ a zobrazí se Vám aktuální seznam zboží v nákupním košíku. Klikněte na tlačítko „Smazat“ u položky, kterou jste se rozhodli umazat a tlačítkem zpět se vraťte ke katalogu zboží.



The screenshot shows the ALUREX B2B online shop interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Úvod', 'Jak objednávat', and 'Uživatel'. Below this, the user is logged in as 'PRAMOS, a.s.' with options for 'Můj účet' and 'Odhlásit'. The main content area is titled 'Objednávka' and displays a table of items in the shopping cart. The table has columns for 'Název zakázky', 'Kód', 'Produkt', 'Přisl.', 'Délka', 'Počet', and 'Smazat'. There are five items listed, each with a 'Smazat' button. Below the table, there are buttons for 'Uložit změny', 'ZPĚT', and 'ODESLAT OBJEDNÁVKU'. On the left side, there is a search bar and a list of categories: 'OKENNÍ PRVKY' and 'STAVEBNÍ PRVKY'. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Poslední aktualizace sortimentu: 29.11.2007 - Copyright © 2007 Alurex.cz - vytvořil Pykaso.net'.

Název zakázky	Kód	Produkt	Přisl.	Délka	Počet	Smazat
	AOP30110AC1.T	Hliníkový profil 5,85 m tyč - venkovní okenní parapet - barva bílá		5,85	m 1 ks	
	DOP40150D126.T	DKS interiérový parapet z dřevotřísky 2,3/4,1 m tyč - dekor bílý		4,11	m 1 ks	
	WOP40155W110.T	PVC interiérový parapet 6,0 m tyč - dekor bílý		6	m 1 ks	
TEST	AOP30110AC1	Hliníkový profil - venkovní okenní parapet - barva bílá	K,P	2,56	m 2 ks	
TEST	DOP40150D126	DKS interiérový parapet z dřevotřísky - dekor bílý	K	2,56	m 3 ks	
TEST2	WOP40155W110	PVC interiérový parapet - dekor bílý	K	2,03	m 1 ks	

5.5.4. Odeslání objednávky

Je-li seznam zboží k objednání hotov a chcete-li jej odeslat klikněte na položku menu v rámci uživatelské lišty „Objednávka“, překontrolujte seznam a klikněte na tlačítko „Odeslat objednávku“.

5.5.4.1. Změny v objednávce

Jakékoliv změny v objednávce je nutno uložit. Smazání položky nebo doplnění názvu zakázky, eventuální změnu počtu kusů, nebo délky řezané tyče je nutno potvrdit prostřednictvím tlačítka „Uložit změny“.

Vypracoval:	Ing. Roman Jevický	Revize:	2
Schválil:	Ing. Zbyněk Joch	Datum revize:	26.1.2008

5.5.4.2. Hlavička objednávky – krok 1 / 2

Nyní je nutno definovat parametry objednávky, tj. dodací adresu a dodací termín:

5.5.4.2.1. Dodací adresa

Definujte vaši požadovanou dodací adresu, klikněte na seznam dodacích adres a vyberte dodací adresu kam má být zasláno zboží.

Není-li vámi požadovaná dodací adresa v seznam, jde asi o novou dodací adresu a tuto je nutno definovat a zaregistrovat. Registrujeme pouze dodací adresy, na které se opakovaně zasilá zboží. V případě, že jde o adresu, na kterou bude zboží zasláno pouze jednou (př. zakázka pro koncového zákazníka), vyberte dodací adresu vaší firmy a do poznámky napište vámi požadovanou adresu.

Pro obchodní partnery, kteří preferují tzv. „OSOBNÍ ODBĚR“ je dodací adresou adresa firmy ALUREX, s.r.o.

Tip: Nejlépe jak nám dát vědět kam zaslat vámi požadované zboží viz příklad zápisu do řádku


„Poznámka“:

Jiří Ouvara, Jirkovského 13, CZ-693 51 Kostice, tel.: 756 785 124

Znovu platí, že objednávka se dodává na danou dodací adresu jako celek. Každá dodací adresa, na kterou se dodává zboží opakovaně, má v našem systému jednoznačné určení, EAN kód nebo specifický kód, který vymezuje tuto jednoznačnost.

Vypracoval:	Ing. Roman Jevický	Revize:	2
Schválil:	Ing. Zbyněk Joch	Datum revize:	26.1.2008

5.5.4.2.2. Termín dodání

 Definujte termín dodání. Skladové zboží dodáváme zboží max. do 5-ti dnů od potvrzení objednávky viz aktuální dodací podmínky. Zakázkové zboží ploty, nestandardní truhlíky aj. jsou dodávány v režimu zakázkové výroby. Tyto se však v naší standardní nabídce neobjevují.

5.5.4.2.2.1. Systém nářezových plánů

Naše zkušenost s realizací nářezových plánů se datuje až do roku 2001. V současné době používáme moderní nástroje, které jsou zabudovány přímo do našeho ERP systému a jsme schopni lépe využívat materiál a další zdroje, jelikož veškerý čas je věnován přípravě dokumentace pro výrobu. Abychom mohli docílit optimálních poměrů a maximálního využití materiálu je nutno přípravnou práci časově koordinovat.

SERVER-SQL : QI ALUREX, s.r.o., Jevický Roman

Systém Úpravy Společná nastavení Ovládání aktivní funkce Okna Nápovědy

Optimalizace materiálu zakázky

Evidenční číslo zakázky: #Z-2007-000119 Kód materiálu: 99970250.W110 Název materiálu: PVC interiérový parapet - dekor bílý

Seznam Detail

Evidenční číslo objednávky	Kód výrobku	Šarže výrobku	Množství (sklad.j.)	MJ	Název výrobku
OP-2007-305-003253	WOP40220W110	374490	1,01	m	PVC interiérový parapet - dekor bílý
OP-2007-305-003238	WOP40250W110	374220	1,50	m	PVC interiérový parapet - dekor bílý
OP-2007-305-003238	WOP40250W110	374221	1,50	m	PVC interiérový parapet - dekor bílý
OP-2007-305-003238	WOP40250W110	374222	0,74	m	PVC interiérový parapet - dekor bílý

Objednávky přijaté
 Výrobní příkazy
 Žádanky na materiál

Návrh optimalizace

Číslo skladu	Žádanka	Šarže materiálu	Požadováno (sklad.j.)	Množství (sklad.j.)	MJ	Stav optimalizace
SM01	ZM-2007-0003400	132079	1,01	1,01	m	Skladové doklady
SM01	ZM-2007-0003403	132079	1,50	1,50	m	Skladové doklady
SM01	ZM-2007-0003403	132079	1,50	1,50	m	Skladové doklady
SM01	ZM-2007-0003403	132079	0,74	0,74	m	Skladové doklady

Požadováno (sklad.j.): 4,75 Rozepsáno (sklad.j.): 4,75

Vypracoval: Ing. Roman Jevický

Schválil: Ing. Zbyněk Joch

Revize: 2

Datum revize: 26.1.2008

	<p style="text-align: center;">ELEKTRONICKÝ MANUÁL APLIKACE ALUREX B2B NA shop.alurex.cz</p>	Typ: PP
		Číslo: ALUREX-PP-62
		Počet stran : 13 / 20

📌 Časový plán zpracování objednávek v případě řezání profilů:

Den 1: příjem objednávky

- 12:00 ⇒ uzavření příjmu objednávek pro výrobu v rámci druhého dne
- 14:00 ⇒ spuštění optimalizace
- 15:00 ⇒ příprava balících plánů

Den 2: výroba a balení

- 16:00 ⇒ ukončení balení jednotlivých zakázek
- 17:00 ⇒ odeslání zboží dopravcem

Den 3: převzetí zboží odběratelem

7:00 – 17:00 dle dispozic dopravce

5.5.4.2.3. Vystavil


Vždy je dobré abyste nám dali vědět, kdo objednávku vytvořil, abychom se mohli na tuto osobu obrátit pro případy objasnění požadavků v objednávce. Jedině tak, jsme schopni objednávku rychle zpracovat.


5.5.4.2.4. Poznámka

V rámci této položky nám můžete vzkázat nestandardní požadavky, event. poslat telefonní kontakt na danou osobu, nebo již výše zmiňované nestandardní dodací adresy.

<p> Vypracoval: Ing. Roman Jevický</p> <p> Schválil: Ing. Zbyněk Joch</p>	<p> Revize: 2</p> <p> Datum revize: 26.1.2008</p>
---	---

5.5.4.3. Rekapitulace objednávky – krok 2 / 2

 V rámci této obrazovky je zobrazena rekapitulace vašeho zadání objednávky tj. dodací adresa, termín dodání, vystavil a poznámka – vzkaz pro zpracovatele objednávky a dále seznam zboží. Zkontrolujte všechny parametry objednávky a souhlasí-li s vaším požadavkem odešlete objednávku do zpracování viz tlačítko „Odeslat objednávku“ a zároveň vám poděkujeme za využívání našeho elektronického objednávkového systému.



The screenshot shows a web browser window displaying the ALUREX B2B application. The page title is "Rekapitulace objednávky - krok 2/2". The user is logged in as "PRAMOS, a.s." with a shopping cart containing 13 items. The page is divided into several sections:

- Navigation:** "Úvod", "Jak objednávat", "Uživatel".
- User Information:** "PRAMOS, a.s.", "Můj účet", "Odhlásit", "Objednávka", "Položek: 13".
- Search:** "Vyhledávání" with a search bar and "HLEDEJ" button.
- Product Categories:** "OKENNÍ PRVKY", "STAVEBNÍ PRVKY".
- Cart Icon:** "Padne Vám do šátku" with an illustration of a man in overalls.
- Dodací adresa (Delivery Address):**
 - Název: PRAMOS, a.s.
 - Ulice, č.p.: Brněnská 577
 - Město: CZ-691 76
 - PSČ: 63479087
 - IČ: 63479087
 - DIČ:
- Požadovaný termín dokončení (Required completion date):** 03.12.2007
- Vystavil(a) (Issued by):** Roman Jevický
- Poznámka (Note):** "Toto test objednávka."
- Rekapitulace objednávky (Order Summary Table):**

Název zakázky	Kód	Produkt	Přisl.	Délka	Počet
	AOP30050AC1.T	Hliníkový profil 5,85 m tyč - venkovní okenní parapet - barva bílá		5,85m	1ks
	DOP40150D126.T	DKS interiérový parapet z dřevotřísky 2,3/4,1 m tyč - dekor bílý		4,11m	1ks
	WOP40155W110.T	PVC interiérový parapet 6,0 m tyč - dekor bílý		6m	1ks
TEST	DOP40150D126	DKS interiérový parapet z dřevotřísky - dekor bílý	K	3,45m	2ks
TEST	WOP40155W110	PVC interiérový parapet - dekor bílý	K	1,33m	5ks
TEST1	AOP30050AC1	Hliníkový profil - venkovní okenní parapet - barva bílá	K,P	2,05m	3ks
- Buttons:** "O KROK ZPĚT" and "ODESLAT OBJEDNÁVKU".
- Footer:** "Poslední aktualizace sortimentu: 29.11.2007 - Copyright © 2007 Alurex.cz - vytvořil Pykaso.net".

Tip: vždy je možnost se vrátit až na začátek objednávky a event. doplnit objednávku. Využijte této možnosti prostřednictvím tlačítek „Zpět“, již vám zadané parametry jako dodací adresa a dodací termín, poznámky aj. zůstanou nezměněny.

Vypracoval: Ing. Roman Jevický


Schválil: Ing. Zbyněk Joch


Revize: 2

Datum revize: 26.1.2008

	<p>ELEKTRONICKÝ MANUÁL APLIKACE ALUREX B2B NA shop.alurex.cz</p>	Typ: PP
		Číslo: ALUREX-PP-62
		Počet stran : 15 / 20

5.5.5. Stav objednávky

 Po odeslání objednávky vám aplikace potvrdí její přijetí, prostřednictvím hlášky v rámci uživatelské sekce „Objednávky byla přijata“.





The screenshot shows a web browser window displaying the ALUREX B2B application. The browser's address bar shows the URL 'shop.alurex.cz'. The application header includes the ALUREX logo, a user profile for 'PRAMOS, a.s.', and navigation links for 'Můj účet' and 'Odhlásit'. A breadcrumb trail indicates the user is in the 'Objednávka byla přijata' section. The main content area displays the message 'Objednávka byla přijata' and a thank-you note: 'Děkujeme, že využíváte náš elektronický objednávkový systém. Nyná se můžete vrátit na [úvodní stránku](#).' Below the message is a cartoon character wearing a cap and overalls with the ALUREX logo. The footer contains the text: 'Poslední aktualizace sortimentu: 24.11.2007 – Copyright © 2007 Alurex.cz – vytvořil Pykaso.net'.

Tip: Můžete sledovat v jakém stavu jsou vaše objednávky. V menu „Moje objednávky“ si zobrazíte seznam odeslaných objednávek, kde se vám zobrazí i status objednávky. V současné době zobrazujeme dva stavy „Odesláno“ a „Zpracováno“.

Vypracoval: Ing. Roman Jevický Schválil: Ing. Zbyněk Joch	Revize: 2 Datum revize: 26.1.2008
--	--------------------------------------

5.5.6. Tisk objednávky

 Abyste měli jistotu jaká objednávka byla ve skutečnosti zaslána do automatického zpracování, je možno si pro kontrolu zasláné objednávky vytisknout. Tuto možnost naleznete v rámci uživatelské sekce „*Moje objednávky*“.



Úvod Jak objednávat Uživatel

ALUREX®

AZ okna s.r.o. [Můj účet](#) | [Odhlásit](#) [Objednávka](#) Položek: 0

Nacházíte se: [Shop.Alurex.cz](#) » [Uživatelská sekce](#) » [Moje objednávky](#)

Vyhledávání [HLEDEJ](#)

Moje objednávky

Číslo B2B objednávky	Vytvořeno	Vytvořil	Zpracováno	Stav
W000000011	30.11.2007	Roman Jevický		Odesláno

[Zpět na menu účtu.](#)

Poslední aktualizace sortimentu: 30.11.2007 – Copyright © 2007 Alurex.cz – vytvořil [Pykaso.net](#)

Klikněte na položku „*Moje objednávky*“ a zobrazí se vám seznam již odeslaných objednávek. Seznam obsahuje následující informace:


Číslo B2B objednávky: naše interní číslo objednávky z aplikace B2B
Vytvořeno: datum kdy byla objednávka vytvořena
Vytvořil: osoba odpovědná za odeslání objednávky a pro nás kontaktní osoba pro případy potíží
Zpracováno: potvrzení, že byla objednávka zpracována systémem automatického zpracování
Stav: v jakém stavu je objednávka „Odeslána“

Vypracoval: Ing. Roman Jevický

Schválil: Ing. Zbyněk Joch

Revize: 2

Datum revize: 26.1.2008

 Kliknutím na dané číslo objednávky se vám zobrazí tiskové okno s celou specifikací objednávky. Tuto tiskovou sestavu lze vytisknout.

http://shop.alurex.cz - Detail objednávky - Microsoft Internet Explorer

Tisk objednávky

Obchod Alurex.cz

Objednávka číslo: W000000009

Dodací adresa		Fakturační adresa	
Název:	PRAMOS, a.s.	Název:	PRAMOS, a.s.
Ulice, čp.:	Brněnská 577	Ulice:	Brněnská 577
Město:		Město:	
PSČ:	CZ-691 76	PSČ:	691 76
IČ:		IČO:	63479087
DIČ:		DIČ:	CZ63479087

Upřesňující údaje
Vytvořeno: 29.11.2007
Požadované dodání: 03.12.2007
Vystavil(a): Roman Jevický

Poznámka
Toto test objednávka.

Položky objednávky

Č.	Zakázka	Kód	Název	Rozměr	Množství
1		AOP30050AC1.T	Hliníkový profil 5.85 m tyč - venkovní okenní parapet - barva bílá	5.85	1 m
2		DOP40150D126.T	DKS interiérový parapet z dřevotřísky 2.3/4.1 m tyč - dekor bílý	4.11	1 m
3		WOP40155W110.T	PVC interiérový parapet 6.0 m tyč - dekor bílý	6	1 m
4	TEST	DOP40150D126	DKS interiérový parapet z dřevotřísky - dekor bílý	3.45	2 m
5	TEST	KDP40600D126	Koncovka parapetu DOP40 z PVC - k dekoru bílá - oboustranná		2 ks
6	TEST	KWP40400W110	Koncovky parapetu WOP40 z PVC - k dekoru bílá		5 pár
7	TEST	WOP40155W110	PVC interiérový parapet - dekor bílý	1.33	5 m
8	TEST1	AOP30050AC1	Hliníkový profil - venkovní okenní parapet - barva bílá	2.05	3 m
9	TEST1	KPP30050AC1	Koncovky parapetu AOP30 z PolyPropylenu - barva bílá		3 pár

Hotovo Internet


Vypracoval: Ing. Roman Jevický

Schválil: Ing. Zbyněk Joch

Revize: 2

Datum revize: 26.1.2008

5.6.2. Dodací list vydaný

 Dodací list obsahuje seznam zboží v rámci jednoho balíčního listu a může sdružovat položky z více objednávek, které jsou zasílány na stejnou dodací adresu.

5.6.2.1. Dodací list vydaný – příklad

```
SYS8589000009401 ED 96ADESADVP
HDR2006100000001 2006050120060501 20060501 42.1 8589000009401
8589000013613 8589000009494 8595008700004
LIN 18595008701346 28.2319.00 4.000bal
42.1
LIN 28595008745173 84.0019.00 4.000bal
42.1
SYS8589000009401 ED 96ADESADVP
HDR2006100000001 2006050120060501 20060501 42.1 2006200000001
8589000009401 8589000013613 8589000009494 8595008700004
LIN 18595008701346 28.2319.00 4.000bal
42.1 2006200000001
LIN 28595008745173 84.0019.00 4.000bal
42.1 2006200000001
```

Vypracoval: Ing. Roman Jevický

Schválil: Ing. Zbyněk Joch

Revize: 2

Datum revize: 26.1.2008



ELEKTRONICKÝ MANUÁL
APLIKACE ALUREX B2B NA
shop.alurex.cz

Typ: PP

Číslo: ALUREX-PP-62

Počet stran : 20 / 20

5.6.3. Faktura vydaná

Faktura vydaná je daňový doklad a jako takový splňuje všechny požadavky.s

5.6.3.1. Faktura vydaná – příklad

SYS8589000009401 ED 96AINVOICP

HDR5200000001 3809 2005032120050321 20050331

8589000009401 48168921 CZ48168921 8595008700004

CZ25732846 25732846 18349666590100 5200000001 CZK

HDDOR-CZ

Brněnská 19

Moravská Třebová

57101 ALIMA značková potravina, a.s. - E

Lopatecká 223/13

Praha

14700

LIN 18595008701346 1.000 40.33 28.23 33.5919.00bal

LIN 28595008748037 1.000 425.00 297.50 354.0319.00bal

TXTOR-CZ, Společnost zapsána u městského soudu v Praze po spis. značkou B

SUM 325.73 61.90

388.00 388.00

Vypracoval: Ing. Roman Jevický

Revize: 2

Schválil: Ing. Zbyněk Joch

Datum revize: 26.1.2008